



## Basis voerschema vaarskalveren emmervoeding

(Doel: goede groei via eenduidig voerschema)

Leeftijd	Biest/dag	Biestperiode	
dag 1	6 L	Biest 1 <sup>o</sup> voeding onbeperkt ; totaal 5-6 L	
dag 2	3 x 1,5 L	Biest	
dag 3	3 x 1,5 L	Biest (+water)	
Leeftijd	Sprayfo per dag	Mengverhouding Sprayfo + water	Voedercomponenten (+ water)
dag 4-5	2 x 2 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer
dag 6-7	2 x 2,5 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer
2 <sup>o</sup> week	2 x 3 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer
3 <sup>o</sup> week	2 x 3 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer + ruwvoer
4 <sup>o</sup> week	2 x 3 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer + ruwvoer
5 <sup>o</sup> week	2 x 3 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer + ruwvoer
6 <sup>o</sup> week	2 x 3 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer + ruwvoer
7 <sup>o</sup> week	2 x 3 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer + ruwvoer
8 <sup>o</sup> week	2 x 2 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer + ruwvoer
9 <sup>o</sup> week	1 x 2 L	1 kg + 7 L	+ krachtvoer + ruwvoer

### Biest periode

- Verstrek de eerste biest (minstens 2½ liter) binnen 3 uur na de geboorte
- Verstrek daarna de biest meermaals per dag warm of onbeperkt via de speenemmer op omgevingstemperatuur
- Schakel na drie dagen over op Sprayfo (zie voerschema)

### Sprayfo oplossen

- Neem de helft van de benodigde hoeveelheid warm water (45 à 50°C)
- Voeg al roerend met een garde Sprayfo toe, tot deze volledig is opgelost
- Voeg al roerend de rest van het warme water (45 à 50°C) toe
- Voer Sprayfo aan uw kalf op een temperatuur van ± 40°C.

### Speen moment

- Leeftijd minimaal 8-9 weken
- Krachtvoeropname minimaal 1,5 kg per dag
- Kalveren gezond en goed ontwikkeld

